

NOS REALISATIONS

Item	Maitre d'œuvre	Nature de travaux	Lieux
1	Agence FBN Siege	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Système de surveillance avec 12 caméras de vidéo de surveillance en réseau ; ✚ Système de Contrôle d'accès de personnelle, entrée sorti, fermeture et ouverture en distance via net. (3 Access Control) ✚ Système d'anti intrusion (alarme system) détecteur de mouvement avec : GSM, GPRS, SMS, TCP/IP, PSTN, avec un clavier pour activé et désactivé le système, une batterie en cas de coupure d'électricité et SMS à l'ouverture et fermeture de l'agence ; ✚ Système de fumer (fire) avec détecteur de fumer, détecteur thermique et brise glace manuelle, sirène de 30 watt; mouvement avec : GSM, GPRS, SMS, TCP/IP, PSTN, avec un clavier pour activé et désactivé le système, une batterie en cas de coupure d'électricité et SMS à l'ouverture et fermeture de l'agence ; 	Kinshasa
2	Port de Beach Ngobila	Système de surveillance avec 16 caméras surveillance	Kinshasa
	Agence Bic BON MARCHE	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Système de surveillance avec 12 caméras de vidéo de surveillance en réseau ; ✚ Système d'anti intrusion (alarme system) détecteur de mouvement avec : GSM, GPRS, SMS, TCP/IP, PSTN, avec un clavier pour activé et désactivé le système, une batterie en cas de coupure d'électricité et SMS à l'ouverture et fermeture de l'agence ; ✚ Système de fumer (fire) avec détecteur de fumer, détecteur thermique et brise glace manuelle, sirène de 30 watt; ✚ Système de Contrôle d'accès de personnelle, entrée sorti, fermeture et ouverture en distance via net. (3 Access Control) 	Kinshasa
3		<ul style="list-style-type: none"> ✚ Système de surveillance avec 20 caméras de vidéo de surveillance en réseau ; ✚ Système d'anti intrusion (alarme system) détecteur de mouvement avec : GSM, GPRS, SMS, TCP/IP, PSTN, avec un clavier pour activé et désactivé le système, une batterie en ca s de coupure d'électricité et SMS à l'ouverture et fermeture de l'agence ; ✚ Système de fumer avec détecteur de fumer, détecteur thermique et brise glace manuelle, sirène de 30 watt; ✚ Système de Contrôle d'accès de personnelle, entrée sorti, 	Kinshasa

	Agence FBN UPN	fermeture et ouverture en distance via net. (5 Access Control)	
4	Agence FBN NGIR-NGIRI	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Système de surveillance avec 12 caméras de vidéo de surveillance en réseau ; ✚ Système d'anti intrusion (alarme system) détecteur de mouvement avec : GSM, GPRS, SMS, TCP/IP, PSTN, avec un clavier pour activé et désactivé le système, une batterie en cas de coupure d'électricité et SMS à l'ouverture et fermeture de l'agence ; ✚ Système de fumer (fire) avec détecteur de fumer, détecteur thermique et brise glace manuelle, sirène de 30 watt; Système de Contrôle d'accès de personelle, entrée sorti, fermeture et ouverture en distance via net. (3 Access Control) 	Kinshasa
5	Agence FBN 30 JUIN	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Système de surveillance avec 24 caméras de vidéo de surveillance en réseau ; ✚ Système d'anti intrusion (alarme system) détecteur de mouvement avec : GSM, GPRS, SMS, TCP/IP, PSTN, avec un clavier pour activé et désactivé le système, une batterie en cas de coupure d'électricité et SMS à l'ouverture et fermeture de l'agence ; ✚ Système de fumer (fire) avec détecteur de fumer, détecteur thermique et brise glace manuelle, sirène de 2x30 watt; ✚ Système de Contrôle d'accès de personelle, entrée sorti, fermeture et ouverture en distance via net. (3 Access Control) 	Kinshasa
6	Agence FBN SOCIMAT	✚ Système de Contrôle d'accès de personelle, entrée sorti, fermeture et ouverture en distance via net. (2 Access Control)	Kinshasa
7	Agence FBN TOMBAL BAY	✚ Système de Contrôle d'accès de personelle, entrée sorti, fermeture et ouverture en distance via net. (2 Access Control)	Kinshasa
8	Agence FBN KABAMBARE	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Système de surveillance avec 16 caméras de vidéo de surveillance en réseau ; ✚ Système d'anti intrusion (alarme system) détecteur de mouvement avec : GSM, GPRS, SMS, TCP/IP, PSTN, avec un clavier pour activé et désactivé le système, une batterie en cas de coupure d'électricité et SMS à l'ouverture et fermeture de l'agence ; ✚ Système de fumer (fire) avec détecteur de fumer, détecteur thermique et brise glace manuelle, sirène de 2x30 watt; ✚ Système de Contrôle d'accès de personelle, entrée sorti, fermeture et ouverture en distance via net. (1 Access Control) 	Kinshasa
9	Agence FBN 24 NOVEMBRE	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Système de surveillance avec 20 caméras de vidéo de surveillance en réseau ; ✚ Système d'anti intrusion (alarme system) détecteur de mouvement avec : GSM, GPRS, SMS, TCP/IP, PSTN, avec un clavier pour activé et désactivé le système, une batterie en cas de coupure d'électricité et SMS à l'ouverture et fermeture de l'agence ; ✚ Système de fumer (fire) avec détecteur de fumer, détecteur 	Kinshasa

		thermique et brise glace manuelle, sirène de 2x30 watt; <ul style="list-style-type: none"> ✚ Système de Contrôle d'accès de personelle, entrée sorti, fermeture et ouverture en distance via net. (2 Access Control) 	
10	Agence FBN MASINA	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Système de surveillance avec 5 caméras de vidéo de surveillance en réseau ; ✚ Système d'anti intrusion (alarme system) détecteur de mouvement avec : GSM, GPRS, SMS, TCP/IP, PSTN, avec un clavier pour activé et désactivé le système, une batterie en cas de coupure d'électricité et SMS à l'ouverture et fermeture de l'agence ; ✚ Système de fumer (fire) avec détecteur de fumer, détecteur thermique et brise glace manuelle, sirène de 2x30 watt; ✚ Système de Contrôle d'accès de personelle, entrée sorti, fermeture et ouverture en distance via net. (2 Access Control) 	Kinshasa
11	AGENCE FBN ROND POINT NGABA	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Système de surveillance avec 16 caméras de vidéo de surveillance en réseau ; ✚ Système d'anti intrusion (alarme system) détecteur de mouvement avec : GSM, GPRS, SMS, TCP/IP, PSTN, avec un clavier pour activé et désactivé le système, une batterie en cas de coupure d'électricité et SMS à l'ouverture et fermeture de l'agence ; ✚ Système de fumer (fire) avec détecteur de fumer, détecteur thermique et brise glace manuelle, sirène de 2x30 watt; ✚ Système de Contrôle d'accès de personelle, entrée sorti, fermeture et ouverture en distance via net. (2 Access Control). 	Kinshasa
12	Agence FBN LIMETE	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Système de surveillance avec 15 caméras de vidéo de surveillance en réseau ; ✚ Système d'anti intrusion (alarme system) détecteur de mouvement avec : GSM, GPRS, SMS, TCP/IP, PSTN, avec un clavier pour activé et désactivé le système, une batterie en cas de coupure d'électricité et SMS à l'ouverture et fermeture de l'agence ; ✚ Système de fumer (fire) avec détecteur de fumer, détecteur thermique et brise glace manuelle, sirène de 2x30 watt; ✚ Système de Contrôle d'accès de personelle, entrée sorti, fermeture et ouverture en distance via net. (2 Access Control) 	Kinshasa
13	Agence FBN GAMBELA	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Système de surveillance avec 12 caméras de vidéo de surveillance en réseau ; ✚ Système d'anti intrusion (alarme system) détecteur de mouvement avec : GSM, GPRS, SMS, TCP/IP, PSTN, avec un clavier pour activé et désactivé le système, une batterie en cas de coupure d'électricité et SMS à l'ouverture et fermeture de l'agence ; ✚ Système de fumer (fire) avec détecteur de fumer, détecteur thermique et brise glace manuelle, sirène de 2x30 watt; ✚ Système de Contrôle d'accès de personelle, entrée sorti, fermeture et ouverture en distance via net. (2 Access Control) 	Kinshasa
14	Restaurant ALADIN 1	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Système de surveillance avec 9 caméras de vidéo de surveillance en réseau ; 	Kinshasa

	Avenue de CENI		
15	Restaurant ALADIN 1 Institut Supérieur de Commerce de Kinshasa (ISC)	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Système de surveillance avec 9 caméras de vidéo de surveillance. 	Kinshasa
16	UBA	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Système de surveillance avec 4 caméras de vidéo de surveillance en réseau. 	Kinshasa
17	FEZA Agency	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Système de surveillance avec 4 caméras de vidéo de surveillance en réseau. 	Kinshasa
19	Agence FBN LUKULA	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Système de surveillance avec 12 caméras de vidéo de surveillance en réseau ; ✚ Système d'anti intrusion (alarme system) détecteur de mouvement avec : GSM, GPRS, SMS, TCP/IP, PSTN, avec un clavier pour activé et désactivé le système, une batterie en cas de coupure d'électricité et SMS à l'ouverture et fermeture de l'agence ; ✚ Système de fumer (fire) avec détecteur de fumer, détecteur thermique et brise glace manuelle, sirène de 2x30 watt; ✚ Système de Contrôle d'accès de personnelle, entrée sorti, fermeture et ouverture en distance via net. (2 Access Control) 	Bas – Congo
20	Agence FBN MWANDA I	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Système de surveillance avec 12 caméras de vidéo de surveillance en réseau ; ✚ Système d'anti intrusion (alarme system) détecteur de mouvement avec : GSM, GPRS, SMS, TCP/IP, PSTN, avec un clavier pour activé et désactivé le système, une batterie en cas de coupure d'électricité et SMS à l'ouverture et fermeture de l'agence ; ✚ Système de fumer (fire) avec détecteur de fumer, détecteur thermique et brise glace manuelle, sirène de 2x30 watt; ✚ Système de Contrôle d'accès de personnelle, entrée sorti, fermeture et ouverture en distance via net. (2 Access Control) 	Bas – Congo
21	Agence FBN MWANDA II	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Système de surveillance avec 12 caméras de vidéo de surveillance en réseau ; ✚ Système d'anti intrusion (alarme system) détecteur de mouvement avec : GSM, GPRS, SMS, TCP/IP, PSTN, avec un clavier pour activé et désactivé le système, une batterie en cas de coupure d'électricité et SMS à l'ouverture et fermeture de l'agence ; ✚ Système de fumer (fire) avec détecteur de fumer, détecteur thermique et brise glace manuelle, sirène de 2x30 watt; ✚ Système de Contrôle d'accès de personnelle, entrée sorti, fermeture et ouverture en distance via net. (2 Access Control) 	Bas – Congo
22	Agence FBN Mbanza – Ngungu	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Système de surveillance avec 12 caméras de vidéo de surveillance en réseau ; ✚ Système d'anti intrusion (alarme system) détecteur de mouvement avec : GSM, GPRS, SMS, TCP/IP, PSTN, avec un clavier pour activé et désactivé le système, une batterie en cas de coupure d'électricité et SMS à l'ouverture et fermeture de 	Bas - Congo

		<p>l'agence ;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Système de fumer (fire) avec détecteur de fumer, détecteur thermique et brise glace manuelle, sirène de 2x30 watt; ✚ Système de Contrôle d'accès de personnelle, entrée sorti, fermeture et ouverture en distance via net. (2 Access Control) 	
23	Agence Kimpese FBN	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Système de surveillance avec 12 caméras de vidéo de surveillance en réseau ; ✚ Système d'anti intrusion (alarme system) détecteur de mouvement avec : GSM, GPRS, SMS, TCP/IP, PSTN, avec un clavier pour activé et désactivé le système, une batterie en cas de coupure d'électricité et SMS à l'ouverture et fermeture de l'agence ; ✚ Système de fumer (fire) avec détecteur de fumer, détecteur thermique et brise glace manuelle, sirène de 2x30 watt; ✚ Système de Contrôle d'accès de personnelle, entrée sorti, fermeture et ouverture en distance via net. (2 Access Control) 	Bas – Congo
24	Agence FBN Matadi	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Système de surveillance avec 12 caméras de vidéo de surveillance en réseau ; ✚ Système d'anti intrusion (alarme system) détecteur de mouvement avec : GSM, GPRS, SMS, TCP/IP, PSTN, avec un clavier pour activé et désactivé le système, une batterie en cas de coupure d'électricité et SMS à l'ouverture et fermeture de l'agence ; ✚ Système de fumer (fire) avec détecteur de fumer, détecteur thermique et brise glace manuelle, sirène de 2x30 watt; ✚ Système de Contrôle d'accès de personnelle, entrée sorti, fermeture et ouverture en distance via net. (2 Access Control) 	Bas – Congo
25	Agence FBN Boma	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Système de surveillance avec 12 caméras de vidéo de surveillance en réseau ; ✚ Système d'anti intrusion (alarme system) détecteur de mouvement avec : GSM, GPRS, SMS, TCP/IP, PSTN, avec un clavier pour activé et désactivé le système, une batterie en cas de coupure d'électricité et SMS à l'ouverture et fermeture de l'agence ; ✚ Système de fumer (fire) avec détecteur de fumer, détecteur thermique et brise glace manuelle, sirène de 2x30 watt; ✚ Système de Contrôle d'accès de personnelle, entrée sorti, fermeture et ouverture en distance via net. (2 Access Control) 	Bas – Congo
26	Agence Kisangani FBN	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Système de surveillance avec 12 caméras de vidéo de surveillance en réseau ; ✚ Système d'anti intrusion (alarme system) détecteur de mouvement avec : GSM, GPRS, SMS, TCP/IP, PSTN, avec un clavier pour activé et désactivé le système, une batterie en cas de coupure d'électricité et SMS à l'ouverture et fermeture de l'agence ; ✚ Système de fumer (fire) avec détecteur de fumer, détecteur thermique et brise glace manuelle, sirène de 2x30 watt; ✚ Système de Contrôle d'accès de personnelle, entrée sorti, fermeture et ouverture en distance via net. (2 Access Control) 	Kisangani
18	DYNAPHAR INTERNATIONAL	<p>Système de surveillance avec 5 caméras de vidéo de surveillance en réseau.</p>	Kinshasa

19	SOFIBANK	Système de Contrôle d'accès de personnelle, entrée sorti, fermeture et ouverture (1 Access Control)	Kinshasa
20	Agence FBN KIKWIT	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Système de surveillance avec 4 caméras de vidéo de surveillance en réseau ; ✚ Système d'anti intrusion (alarme system) détecteur de mouvement 16 avec : GSM, GPRS, SMS, TCP/IP, PSTN, avec un clavier pour activé et désactivé le système, une batterie en cas de coupure d'électricité et SMS à l'ouverture et fermeture de l'agence ; ✚ 16 détecteurs de fumer, détecteur thermique et brise glace manuelle, sirène de 2x30 watt; ✚ 3Contrôle d'accès de personnelle, entrée sorti, fermeture et ouverture en distance via net. (2 Access Control) ✚ 2 Détecteurs de chaleur ✚ 12 Caméras internes 1/3 600 TVL IR 25 m Vari – Focal OSD 	BANDUNDU
21	Agence FBN Siege	<p>Installation de :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ 250 Téléphones IP AVAYA ✚ 4 Téléphones Conférence AVAYA B179 	KINSHASA
22	Agence FBN GOMA I	<ul style="list-style-type: none"> ✚ 2 caméras internes IP ✚ 4 Caméras extern 1/3" IP camera super – WDR ICR OSD Day/Night 	GOMA
23	Agence FBN GOMA II	<ul style="list-style-type: none"> ✚ 16 Caméras interne 1/3"IP ✚ 4 Caméras extern 1/3" IP caméras super – WDR ICR OSD Day/Night ✚ 16 détecteur de fume S65 Optical smoke ✚ 2 détecteurs de la chaleur ✚ 3 Access control ✚ 16 Détecteur mouvement honey Well PIR 	GOMA
24	Agence FBN Kikiwit	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Système de surveillance avec 16 caméras de vidéo de surveillance en réseau ; ✚ Système de Contrôle d'accès de personnelle, entrée sorti, fermeture et ouverture en distance via net. (3 Access Control) ✚ Système d'anti intrusion (alarme system) détecteur de mouvement avec : GSM, GPRS, SMS, TCP/IP, PSTN, avec un clavier pour activé et désactivé le système, une batterie en cas de coupure d'électricité et SMS à l'ouverture et fermeture de l'agence ; ✚ Système de fumer (fire) avec détecteur de fumer, détecteur thermique et brise glace manuelle, sirène de 30 watt; mouvement avec : GSM, GPRS, SMS, TCP/IP, PSTN, avec un clavier pour activé et désactivé le système, une batterie en cas de coupure d'électricité et SMS à l'ouverture et fermeture de l'agence ; 	Kikiwit
25	Agence FBN Gemena	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Système de surveillance avec 20 caméras de vidéo de surveillance en réseau ; ✚ Système de Contrôle d'accès de personnelle, entrée sorti, fermeture et ouverture en distance via net. (3 Access Control) ✚ Système d'anti intrusion (alarme system) détecteur de mouvement avec : GSM, GPRS, SMS, TCP/IP, PSTN, avec un clavier pour activé et désactivé le système, une batterie en cas de coupure d'électricité et SMS à l'ouverture et fermeture de l'agence ; ✚ Système de fumer (fire) avec détecteur de fumer, détecteur 	Gemena

		thermique et brise glace manuelle, sirène de 30 watt; mouvement avec : GSM, GPRS, SMS, TCP/IP, PSTN, avec un clavier pour activé et désactivé le système, une batterie en cas de coupure d'électricité et SMS à l'ouverture et fermeture de l'agence ;	
26	Agence FBN Mbandaka	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Système de surveillance avec 20 caméras de vidéo de surveillance en réseau ; ✚ Système de Contrôle d'accès de personnelle, entrée sorti, fermeture et ouverture en distance via net. (3 Access Control) ✚ Système d'anti intrusion (alarme system) détecteur de mouvement avec : GSM, GPRS, SMS, TCP/IP, PSTN, avec un clavier pour activé et désactivé le système, une batterie en cas de coupure d'électricité et SMS à l'ouverture et fermeture de l'agence ; ✚ Système de fumer (fire) avec détecteur de fumer, détecteur thermique et brise glace manuelle, sirène de 30 watt; mouvement avec : GSM, GPRS, SMS, TCP/IP, PSTN, avec un clavier pour activé et désactivé le système, une batterie en cas de coupure d'électricité et SMS à l'ouverture et fermeture de l'agence ; 	Mbandaka
27	Agence FBN Kananga	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Système de surveillance avec 16 caméras de vidéo de surveillance en réseau ; ✚ Système de Contrôle d'accès de personnelle, entrée sorti, fermeture et ouverture en distance via net. (3 Access Control) ✚ Système d'anti intrusion (alarme system) détecteur de mouvement avec : GSM, GPRS, SMS, TCP/IP, PSTN, avec un clavier pour activé et désactivé le système, une batterie en cas de coupure d'électricité et SMS à l'ouverture et fermeture de l'agence ; ✚ Système de fumer (fire) avec détecteur de fumer, détecteur thermique et brise glace manuelle, sirène de 30 watt; mouvement avec : GSM, GPRS, SMS, TCP/IP, PSTN, avec un clavier pour activé et désactivé le système, une batterie en cas de coupure d'électricité et SMS à l'ouverture et fermeture de l'agence ; 	Kananga
28	Agence FBN Beni	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Système de surveillance avec 20 caméras de vidéo de surveillance en réseau ; ✚ Système de Contrôle d'accès de personnelle, entrée sorti, fermeture et ouverture en distance via net. (3 Access Control) ✚ Système d'anti intrusion (alarme system) détecteur de mouvement avec : GSM, GPRS, SMS, TCP/IP, PSTN, avec un clavier pour activé et désactivé le système, une batterie en cas de coupure d'électricité et SMS à l'ouverture et fermeture de l'agence ; ✚ Système de fumer (fire) avec détecteur de fumer, détecteur thermique et brise glace manuelle, sirène de 30 watt; mouvement avec : GSM, GPRS, SMS, TCP/IP, PSTN, avec un clavier pour activé et désactivé le système, une batterie en cas de coupure d'électricité et SMS à l'ouverture et fermeture de l'agence ; 	Beni
29	Agence FBN Mahagi	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Système de surveillance avec 20 caméras de vidéo de surveillance en réseau ; ✚ Système de Contrôle d'accès de personnelle, entrée sorti, fermeture et ouverture en distance via net. (3 Access Control) ✚ Système d'anti intrusion (alarme system) détecteur de mouvement avec : GSM, GPRS, SMS, TCP/IP, PSTN, avec un 	Mahagi

		<p>clavier pour activé et désactivé le système, une batterie en cas de coupure d'électricité et SMS à l'ouverture et fermeture de l'agence ;</p> <p>✚ Système de fumer (fire) avec détecteur de fumer, détecteur thermique et brise glace manuelle, sirène de 30 watt; mouvement avec : GSM, GPRS, SMS, TCP/IP, PSTN, avec un clavier pour activé et désactivé le système, une batterie en cas de coupure d'électricité et SMS à l'ouverture et fermeture de l'agence ;</p>	
30	Agence FBN Bunia	<p>✚ Système de surveillance avec 20 caméras de vidéo de surveillance en réseau ;</p> <p>✚ Système de Contrôle d'accès de personnelle, entrée sorti, fermeture et ouverture en distance via net. (3 Access Control)</p> <p>✚ Système d'anti intrusion (alarme system) détecteur de mouvement avec : GSM, GPRS, SMS, TCP/IP, PSTN, avec un clavier pour activé et désactivé le système, une batterie en cas de coupure d'électricité et SMS à l'ouverture et fermeture de l'agence ;</p> <p>✚ Système de fumer (fire) avec détecteur de fumer, détecteur thermique et brise glace manuelle, sirène de 30 watt; mouvement avec : GSM, GPRS, SMS, TCP/IP, PSTN, avec un clavier pour activé et désactivé le système, une batterie en cas de coupure d'électricité et SMS à l'ouverture et fermeture de l'agence ;</p>	Bunia
31	Agence FBN Kisangani	<p>✚ Système de surveillance avec 20 caméras de vidéo de surveillance en réseau ;</p> <p>✚ Système de Contrôle d'accès de personnelle, entrée sorti, fermeture et ouverture en distance via net. (3 Access Control)</p> <p>✚ Système d'anti intrusion (alarme system) détecteur de mouvement avec : GSM, GPRS, SMS, TCP/IP, PSTN, avec un clavier pour activé et désactivé le système, une batterie en cas de coupure d'électricité et SMS à l'ouverture et fermeture de l'agence ;</p> <p>✚ Système de fumer (fire) avec détecteur de fumer, détecteur thermique et brise glace manuelle, sirène de 30 watt; mouvement avec : GSM, GPRS, SMS, TCP/IP, PSTN, avec un clavier pour activé et désactivé le système, une batterie en cas de coupure d'électricité et SMS à l'ouverture et fermeture de l'agence ;</p>	Kisangani
32	Agence FBN Goma I	<p>✚ Système de surveillance avec 20 caméras de vidéo de surveillance en réseau ;</p> <p>✚ Système de Contrôle d'accès de personnelle, entrée sorti, fermeture et ouverture en distance via net. (3 Access Control)</p> <p>✚ Système d'anti intrusion (alarme system) détecteur de mouvement avec : GSM, GPRS, SMS, TCP/IP, PSTN, avec un clavier pour activé et désactivé le système, une batterie en cas de coupure d'électricité et SMS à l'ouverture et fermeture de l'agence ;</p> <p>✚ Système de fumer (fire) avec détecteur de fumer, détecteur thermique et brise glace manuelle, sirène de 30 watt; mouvement avec : GSM, GPRS, SMS, TCP/IP, PSTN, avec un clavier pour activé et désactivé le système, une batterie en cas de coupure d'électricité et SMS à l'ouverture et fermeture de l'agence ;</p>	Goma I
33	Agence FBN Goma II	<p>✚ Système de surveillance avec 20 caméras de vidéo de surveillance en réseau ;</p>	Goma II

		<ul style="list-style-type: none"> ✚ Système de Contrôle d'accès de personnelle, entrée sorti, fermeture et ouverture en distance via net. (3 Access Control) ✚ Système d'anti intrusion (alarme system) détecteur de mouvement avec : GSM, GPRS, SMS, TCP/IP, PSTN, avec un clavier pour activé et désactivé le système, une batterie en cas de coupure d'électricité et SMS à l'ouverture et fermeture de l'agence ; ✚ Système de fumer (fire) avec détecteur de fumer, détecteur thermique et brise glace manuelle, sirène de 30 watt; mouvement avec : GSM, GPRS, SMS, TCP/IP, PSTN, avec un clavier pour activé et désactivé le système, une batterie en cas de coupure d'électricité et SMS à l'ouverture et fermeture de l'agence ; 	
34	Agence FBN Bukavu	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Système de surveillance avec 20 caméras de vidéo de surveillance en réseau ; ✚ Système de Contrôle d'accès de personnelle, entrée sorti, fermeture et ouverture en distance via net. (3 Access Control) ✚ Système d'anti intrusion (alarme system) détecteur de mouvement avec : GSM, GPRS, SMS, TCP/IP, PSTN, avec un clavier pour activé et désactivé le système, une batterie en cas de coupure d'électricité et SMS à l'ouverture et fermeture de l'agence ; ✚ Système de fumer (fire) avec détecteur de fumer, détecteur thermique et brise glace manuelle, sirène de 30 watt; mouvement avec : GSM, GPRS, SMS, TCP/IP, PSTN, avec un clavier pour activé et désactivé le système, une batterie en cas de coupure d'électricité et SMS à l'ouverture et fermeture de l'agence ; 	Bukavu
35	Agence FBN Uvira	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Système de surveillance avec 20 caméras de vidéo de surveillance en réseau ; ✚ Système de Contrôle d'accès de personnelle, entrée sorti, fermeture et ouverture en distance via net. (3 Access Control) ✚ Système d'anti intrusion (alarme system) détecteur de mouvement avec : GSM, GPRS, SMS, TCP/IP, PSTN, avec un clavier pour activé et désactivé le système, une batterie en cas de coupure d'électricité et SMS à l'ouverture et fermeture de l'agence ; ✚ Système de fumer (fire) avec détecteur de fumer, détecteur thermique et brise glace manuelle, sirène de 30 watt; mouvement avec : GSM, GPRS, SMS, TCP/IP, PSTN, avec un clavier pour activé et désactivé le système, une batterie en cas de coupure d'électricité et SMS à l'ouverture et fermeture de l'agence ; 	Uvira
36	Agence FBN Kolwezi	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Système de surveillance avec 20 caméras de vidéo de surveillance en réseau ; ✚ Système de Contrôle d'accès de personnelle, entrée sorti, fermeture et ouverture en distance via net. (3 Access Control) ✚ Système d'anti intrusion (alarme system) détecteur de mouvement avec : GSM, GPRS, SMS, TCP/IP, PSTN, avec un clavier pour activé et désactivé le système, une batterie en cas de coupure d'électricité et SMS à l'ouverture et fermeture de l'agence ; ✚ Système de fumer (fire) avec détecteur de fumer, détecteur thermique et brise glace manuelle, sirène de 30 watt; mouvement avec : GSM, GPRS, SMS, TCP/IP, PSTN, avec un clavier pour 	Kolwezi

		activé et désactivé le système, une batterie en cas de coupure d'électricité et SMS à l'ouverture et fermeture de l'agence ;	
37	Agence FBN LUBUMBASHI	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Système de surveillance avec 16 caméras de vidéo de surveillance en réseau ; ✚ Système de Contrôle d'accès de personnelle, entrée sorti, fermeture et ouverture en distance via net. (3 Access Control) ✚ Système d'anti intrusion (alarme system) détecteur de mouvement avec : GSM, GPRS, SMS, TCP/IP, PSTN, avec un clavier pour activé et désactivé le système, une batterie en cas de coupure d'électricité et SMS à l'ouverture et fermeture de l'agence ; ✚ Système de fumer (fire) avec détecteur de fumer, détecteur thermique et brise glace manuelle, sirène de 30 watt; mouvement avec : GSM, GPRS, SMS, TCP/IP, PSTN, avec un clavier pour activé et désactivé le système, une batterie en cas de coupure d'électricité et SMS à l'ouverture et fermeture de l'agence ; 	
38	Agence FBN MATADI	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Système de surveillance avec 20 caméras de vidéo de surveillance en réseau ; ✚ Système de Contrôle d'accès de personnelle, entrée sorti, fermeture et ouverture en distance via net. (3 Access Control) ✚ Système d'anti intrusion (alarme system) détecteur de mouvement avec : GSM, GPRS, SMS, TCP/IP, PSTN, avec un clavier pour activé et désactivé le système, une batterie en cas de coupure d'électricité et SMS à l'ouverture et fermeture de l'agence ; ✚ Système de fumer (fire) avec détecteur de fumer, détecteur thermique et brise glace manuelle, sirène de 30 watt; mouvement avec : GSM, GPRS, SMS, TCP/IP, PSTN, avec un clavier pour activé et désactivé le système, une batterie en cas de coupure d'électricité et SMS à l'ouverture et fermeture de l'agence ; 	
39	I – FINANCE	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Livraison de 3.000 papier Thermique evolute 57x40 speed point rolls ✚ Livraison de 5 Imprimantes Epson TM – T220 II Modèle M267 A 	Kinshasa
40	SONAL	Livraison de 300 papier Thermique evolute 57x40 speed point rolls	Kinshasa
41	FBN BANK	<p style="text-align: center;">Livraisons</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ 50 Chaise Backrest &Seat: cold iron steel skeleton,plywood inside support,high density cold foam, plywood seat &back shelf,couter weight driven system ✚ 20 HP LASERJET ENTREPRISE 600 PRINTER M605n ✚ 57 Unités central "clavier + Souris" ✚ 70 Monitors Samsung 19" ✚ 64 Scanner HP SCAN Jet G3110 ✚ 40 Imprimante laser Jet P 401A ✚ 51 Star TSP 100 thermal printer ✚ 229 DISC DUR 2 Terras SATA Surveillance Hard Drive Cache 	Kinshasa

		<p>WD20PURX 24X7 reliability</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ 107.011.000 Flyers “Full Colour Double Sided Flyers 130 gsm Cars, cartes FBANbank, E-Banking” ✚ 625 Papier thermique 57 x 76 ✚ 50 Papier thermique 47 x 40 ✚ 2.614 Papier thermique 80 x 83 ✚ 114 Papier 80 x 140 x 25 	
42	Vodacom Congo S.A	<p>Livraisons</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ 151 Independent Tablet PC anti theft display Double contacts + remote unlock + lithium battery (Mini Tablet preferred) ✚ 382 IES1109D <ul style="list-style-type: none"> 1.charging&alarm for mobile 2.charging cable optional 3.Accessory : Cable + remote controller + Extra 3M Sticker ✚ 2.132 Spare sticker ✚ 25 OutBack FLEXMAX 60 -150Vdc > 60 Amp 12/24/48/60 Volt MPPT Charge Controller ✚ 75 Low Voltage Disconnect Solid State Relay(SSR-25DD DC DC 25A, 5-110V DC, Control:5-32VDC ✚ 38 Straight Outdoor LAN cable. Pre-terminated CAT6 - 20 meters ✚ 25 Solar Panel, XIHE 250W Monocrystalline Solar Panel() ✚ 25 Solar Panel, 305W. (Solar PV Modul Model: GH 305-36)(XH305M(72)) ✚ 200 DC/DC converter (Input: 40V-60VDC, Output: +19.5VDC/2.85A, +6.5VDC/1.3A). 8 PINS(1&2: 6.5VDC, 6&7: 19.5VDC, 3,4,5&8 RETURN 	Kinshasa

Les produits fournis par MIT Consulting sont fabriqués conformément aux normes élevées en matière de qualité et de sécurité. C'est la raison pour laquelle ces produits sont fournis avec une extension de garantie jusqu'à 3 ans.